

IMPRESORA A COLOR XEROX® VERSALINK®

Color profesional, Flexibilidad de materiales de impresión
y Confiabilidad de vanguardia

C9000



ConnectKey®
Technology

xerox®

Impresora a color Xerox® VersaLink® C9000

Impresión a color vibrante y consistente optimizada con herramientas de gestión de color profesionales. Flexibilidad excepcional del material de impresión. Rendimiento y confiabilidad inigualables. Uso de redes, tecnología móvil y con conexión a la nube. Personalización de los flujos de trabajo basada en aplicaciones. Estas son las capacidades que hacen que la VersaLink C9000 sea la impresora de elección para profesionales de las artes gráficas y otros grupos de diseño interno similares. Empresas como agencias de publicidad, estudios de diseño gráfico, firmas de marketing y comunicación, estudios fotográficos, entre otros, pueden usar la VersaLink C9000 para concretar su trabajo y dar vida a sus ideas con colores intensos y calidad insuperable.



Una impresora en la que puede confiar

Diseñada para lugares de trabajo rápidamente cambiantes que necesitan color de calidad profesional, la Xerox® VersaLink® C9000 le ayuda a disminuir la brecha entre lo conceptual y lo real, con mejoras de calidad, rendimiento y productividad.

SIN COMPLICACIONES, SOLO RENDIMIENTO.

Preparada para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su impresora a color Xerox® VersaLink C9000 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su negocio funcione de manera más eficiente. Gracias a los asistentes de instalación sin intervención de TI y a las opciones de configuración paso a paso, estará listo para comenzar a trabajar, sin complicaciones.

Diseñada para brindar una mayor confiabilidad, la impresora a color VersaLink C9000 presenta un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes fortalecidos para recorrido de papel y un sistema avanzado de procesamiento de imágenes.

En lo que respecta a la protección de información importante, los equipos VersaLink ofrecen una gama de estrictas funciones de seguridad, las cuales incluyen impresión protegida y control de acceso mediante tarjeta de autenticación.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®: EL ENLACE ENTRE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD

Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo conocemos hoy, le presentamos la siguiente revolución en productividad. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, con conectividad móvil y a la nube, y una biblioteca de aplicaciones en crecimiento que le permitirá encontrar nuevas funcionalidades, su trabajo será mejor, más rápido y más eficaz.

Experiencia de usuario intuitiva

Una manera totalmente nueva, pero a la vez familiar, de interactuar, que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con tecnología basada en gestos y de fácil personalización.

Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad incomparable

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

Habilitación de servicios de próxima generación

Trabaje de manera más eficiente y administre sus recursos con mayor eficacia. La fácil integración de los Servicios administrados de impresión® le permite monitorear de manera remota la prestación de servicios y el uso de consumibles.

Puerta de enlace a nuevas posibilidades

Expandir rápidamente sus capacidades con el acceso a Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Le hemos encargado a nuestra red de asociados que diseñaran soluciones innovadoras y exclusivamente empresariales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en www.connectkey.com.





Aumente sus beneficios potenciales manteniendo la mayor parte de su trabajo de impresión internamente.

¿Busca color de calidad profesional? La impresora color Xerox® VersaLink® C9000 le ofrece una tecnología superior en imágenes a color y herramientas de gestión de color profesionales que le garantizan consistencia y precisión de color de impresión tras impresión en sus impresiones doble carta y A3. Podrá ahorrar tiempo y dinero al producir más materiales adicionales para el cliente de manera interna.

- **1200 x 2400 ppp reales.** La alta resolución de impresión de la impresora Xerox® VersaLink C9000 Color permite producir fotos de aspecto realista, imágenes con calidad de presentación y gráficos y líneas con detalles delicados que hacen que los textos sean nítidos, incluso cuando se utilizan fuentes pequeñas.
- **Los colores que espera, con una precisión confiable.** Las simulaciones de colores puros aprobadas por PANTONE® trabajan junto con la tecnología de corrección de Xerox® y con True Adobe® PostScript® 3™ para brindar resultados que siempre cumplen con sus expectativas.
- **Ver para creer.** Obtendrá sus objetivos de color con las imágenes de colores intensos, negros ricos y profundos, y transiciones suaves entre colores; sin rayas, bandas, ni franjas. Los clientes y los clientes potenciales también quedarán impresionados con los resultados, que igualan lo que obtendrían en una tienda de impresión profesional.
- **El color exacto, sin riesgos.** Al combinar el software increíblemente poderoso con el Medidor de color de precisión de Xerox®, impulsado por X-Rite, el Sistema de gestión de color preciso de Xerox® añade control de color a nivel profesional y ayuda a mantener la precisión del color, impresión tras impresión, en todos los dispositivos de salida.




Alcance nuevos niveles de precisión con el Sistema de gestión de color preciso de Xerox®.

Para los artistas gráficos y profesionales del color, la exactitud en el color es un aspecto crucial. El Sistema de gestión de color preciso de Xerox® añade capacidad de control de color crítico a través de la combinación del software poderoso y del Medidor de color de precisión de Xerox® impulsado por X-Rite.

- **Obtenga la perfección de color.** Las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, reducen la capacidad de la impresora para producir colores consistentemente precisos. El Sistema de gestión de color preciso de Xerox® restaura rápidamente su impresora a las especificaciones de fábrica.
- **Emule otros dispositivos.** Use el Sistema de gestión de color preciso de Xerox® para crear juegos de colores personalizados que emulen equipos de prensas más grandes que permitan la creación interna de pruebas anteriores a la imprenta. Con nuestro sistema, puede establecer/restablecer perfiles de color que se pueden guardar para mantener flujos de trabajo eficaces.
- **Mida los colores con precisión.** Impulsado por el líder en el sector, X-Rite, el dispositivo de medición del Medidor de color de precisión de Xerox® calibra su monitor y la impresora VersaLink C9000 para que haya coincidencia entre los colores de los muestrarios o las tablas de colores, y así garantizar la igualación adecuada de los colores de pantalla a impresión. (Incluido con el Sistema de gestión de color preciso de Xerox®.)
- **Perfeccione sus colores directos.** El Sistema de gestión de color preciso de Xerox® no solo ofrece un ajuste preciso de los colores directos existentes, sino que también pueden crearse nuevos colores directos exclusivos para sus pruebas de colores.

Las opciones de acabado avanzadas y la amplia flexibilidad de los materiales de impresión transforman sus sueños digitales a realidad física.

Con la impresora a color Xerox® VersaLink® C9000, puede crear trabajos terminados en una amplia gama de materiales de impresión que cumplen con los objetivos del diseñador.



Producción de tamaño adicional para sangría de 11 x 17/A3



Cuadernillo



Pliegue en V



Engrapado en varias posiciones



2/3 perforaciones


SU ASISTENTE DE DISEÑO

Su equipo de diseño desea hacer algo más que solo imprimir. Desea producir invitaciones elegantes, carteles llamativos, folletos memorables y correo directo de alto desempeño. Puede contar con la impresora a color Xerox® VersaLink C9000 que le ayudará a crear estos y otros trabajos de impresión de alto valor. Su equipo puede elegir materiales de impresión de gramaje entre 75 y 350 gsm, tamaños entre 3.5 x 3.9 pulgadas y 12.6 x 52 pulgadas/88.9 x 98.4 mm y 320 x 1,320.8 mm. Además, puede seleccionar una gama de dispositivos de acabado avanzado que permiten la producción automatizada de cuadernillos, folletos, propuestas, comunicados, manuales, informes, tarjetas de presentación, empaques, señalizaciones, calcomanías, materiales de puntos de venta y mucho más.


350
gsm

Papel Bond de 93 lb, texto de 236 lb, cubierta de 130 lb, etiqueta de 215 lb, índice de 194 lb, papel Bristol de 160 lb, 350 gsm. Sea cual fuere la manera en que mide el peso de su papel, la impresora VersaLink® C9000 puede imprimir en él.

Capacidades de gramaje de los materiales de impresión



Capacidades de tamaños de los materiales de impresión (en pulgadas)



APLICACIONES DE ACABADO



Impresora a color Xerox® VersaLink® C9000
Impresión. Conectividad móvil.

- 1 Bahía para lector de tarjetas** y compartimento de lector de tarjetas interno.
- 2 Puerto USB en la parte delantera**¹ que permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente desde un dispositivo de memoria USB estándar.
- 3 Bandeja especial para 100 hojas** que maneja tamaños de papel de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm y banners de 12.6 x 52 pulg./320 x 1,320.8 mm (64 a 350 gsm).
- 4 Bandeja 1** que maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 gsm).
- 5 Bandeja 2** que maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm).

OPCIONES DE BANDEJA DE PAPEL MÚLTIPLE PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

- 6 Kit opcional de sobres** (reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.
- 7 Módulo de dos bandejas** que añade hasta 1,040 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm).

- 8 Alimentador de gran capacidad** que agrega hasta 2,000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 gsm).
- 9 Módulo con bandeja tándem** que agrega hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg./A4, B5 (64 a 300 gsm).

AÑADA MÁS VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO

- 10 Bandeja de salida doble con desplazamiento** (estándar con acabadoras que no están acopladas): 250 hojas en cada bandeja.
- 11 Acabadora BR con realizador de folletos opcional** que proporciona la capacidad de crear folletos con engrapado por el centro y folletos doblados de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).
- 12 Acabadora de oficina opcional** que proporciona funciones de acabado avanzadas con un gran valor; además de que ofrece la capacidad opcional para realizar folletos con hendidura/doblez o con engrapado por el centro de 60 páginas (2 a 15 hojas).

¹ Los puertos USB pueden ser deshabilitados.



PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL

Conozca nuestra totalmente nueva pantalla táctil a color de 5 pulgadas: la interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Al presentar una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común, se reducen los pasos necesarios para completar inclusive los trabajos más complejos.

Una lista de funciones altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No está de acuerdo con el lugar donde aparece una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software ayuda a que todos los que interactúan con la impresora a color VersaLink® C9000 realicen más trabajo en menos tiempo.



La impresora a color VersaLink C9000 está diseñada con la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Para obtener más información, visite www.connectkey.com.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink C9000DT
Velocidad		Hasta 55 ppm tamaño carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ¹		270,000
Disco duro/Procesador/Memoria		320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)
Funciones del controlador		Configuración de clonación, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia y Ayuda en línea
Impresión	Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp
	Tiempo de salida de primera impresión	En sólo 10,5 segundos a color/10 segundos en blanco y negro
	Lenguajes de descripción de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™
	Gestión de color	Tabla de color directo integrada con la capacidad de alternar la tabla de color aprobada por PANTONE®, editor de color directo personalizado, software opcional del Sistema de gestión de color preciso de Xerox®
Entrada de papel	Estándar	Bandeja especial: Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm; Banners: 12.6 x 52 pulg./320 x 1,320.8 mm (64 a 350 gsm)
	Opcional	Bandeja 1: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 11.69 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 gsm) Bandeja 2: Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm) Módulo de dos bandejas: Hasta 1,040 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm) Módulo con bandeja tándem: Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 gsm) Alimentador de gran capacidad: Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 gsm) Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 a 90 gsm)
Salida de papel/Acabado	Estándar	Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras que no están acopladas): 250 hojas c/u
	Opcional	Acabadora de oficina: Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblada, engrapado por el centro) Módulo de acabado BR con realizador de folletos: Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y 2/3 perforaciones. Además, permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V
Impresión automática a dos caras		Estándar

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Funciones de impresión	Impresiones desde USB, Impresión protegida, Juego de muestra, Impresiones personalizadas, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Monitoreo de trabajos, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo borrador

TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint®2, Google Cloud Print™ Listo, Xerox® Print Service y Complemento Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox
Opciones de movilidad	Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud3, Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct 3 Visite www.xerox.com/officemobileapps para buscar las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube4	Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform3 y más

SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y Bahía para lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida

HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Administración de impresión	Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud3, Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac3, Y Soft3, y más
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox® Lectura de contadores automática y herramientas de los Servicios de impresión gestionados
Sustentabilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión

PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES

Xerox App Gallery | Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/appgallery para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir funciones.

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; ² Visite www.apple.com para obtener la lista de Certificaciones de AirPrint;

³ Opción para compra; ⁴ Descarga gratuita opcional de Xerox App Gallery a la impresora – www.xerox.com/xeroxappgallery.

Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:

Negro: 18,900 páginas ⁵	106R04073
Cian: 12,300 páginas ⁵	106R04070
Magenta: 12,300 páginas ⁵	106R04071
Amarillo: 12,300 páginas ⁵	106R04072

Cartuchos de tóner de alta capacidad:

Negro: 31,400 páginas ⁵	106R04085
Cian: 26,500 páginas ⁵	106R04082
Magenta: 26,500 páginas ⁵	106R04083
Amarillo: 26,500 páginas ⁵	106R04084
Elementos de mantenimiento de rutina	
Cartucho del cilindro: 190,000 páginas por cada color ⁶ /190,000 páginas en negro ⁶	101R00602
Cartucho de desperdicio: Hasta 47,000 páginas ⁶	108R01504

Opciones

Software del Sistema de gestión de color preciso de Xerox® para C9000DT	097S04974
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo con bandeja tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina	097S04848
2/3 perforaciones para Acabadora de oficina	497K03860
Realizador de folletos para Acabadora de oficina	497K03852
Acabadora BR con realizador de folletos con 2/3 perforaciones	097S04981
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750

⁵ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento variará según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, visite www.xerox.com/C9000PrinterSpecs.